






VÝPIS OKIEN A DVERÍ

OZNAČ.	TYP	NÁKRES	POPIS	MNOŽSTVO
No 1	VONKAJŠIE PLASTOVÉ OKNO S VÝPLŇOU IZOLAČNÉ TROJSKLO	 3400x2600	Vonkajšia okenná výplň, plastová konštrukcia, rám 6 komorový, šírka 70mm, Uf = 1,6 W/(m2.K), zasklenie izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rámik, Uw = 0,98 W/m2K, tesnenie vo vonkajšej a vnútornej zóne TPE, pevné	2
No 2	VONKAJŠIE PLASTOVÉ OKNO S VÝPLŇOU IZOLAČNÉ TROJSKLO	 1100x1100	Vonkajšia okenná výplň, plastová konštrukcia, rám 6 komorový, šírka 70mm, Uf = 1,6 W/(m2.K), zasklenie izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rámik, Uw = 0,98 W/m2K, tesnenie vo vonkajšej a vnútornej zóne TPE, otváracie - sklopné	2
No 3	VONKAJŠIE PLASTOVÉ OKNO S VÝPLŇOU IZOLAČNÉ TROJSKLO	 900x900	Vonkajšia okenná výplň, plastová konštrukcia, rám 6 komorový, šírka 70mm, Uf = 1,6 W/(m2.K), zasklenie izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rámik, Uw = 0,98 W/m2K, tesnenie vo vonkajšej a vnútornej zóne TPE, otváracie - sklopné	2
No 4	VONKAJŠIE PLASTOVÉ OKNO S VÝPLŇOU IZOLAČNÉ TROJSKLO	 2400x1200	Vonkajšia okenná výplň, plastová konštrukcia, rám 6 komorový, šírka 70mm, Uf = 1,6 W/(m2.K), zasklenie izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rámik, Uw = 0,98 W/m2K, tesnenie vo vonkajšej a vnútornej zóne TPE, otváracie - sklopné	2
Nd 1	VONKAJŠIE PLASTOVÉ DVERE PRESKLENNÉ S OKENNÝMI VÝPLŇAMI IZOLAČNÉ TROJSKLO	 800x1970	Vonkajšie plastové plné dverné krídlo 800x1970 mm, otváracie ľavé. Farba - upresní investor. Vrátane nerezového kovania - kľučka z oboch strán, bezpečnostný zámok.	1

±0,000 - ÚROVEŇ PODLAHY

AUTORI:	ING.RAJMUND NEDELA aut. stav. inž.	Energetické certifikáty s.r.o., Športová 40/10, 991 11 Balog nad Ipľom, IČO: 50782126, DIČ: 2120475225 mob.:0905457225 e-mail: info@energeticke-certifikaty.com 	
ZODPOV. PROJEKTANT:	ING.RAJMUND NEDELA aut. stav. inž.		
VYPRACOVAL:	ING.RAJMUND NEDELA aut. stav. inž.		
INVESTOR:	Obec Balog nad Ipľom, Hlavná 75, IČO: 00319228		
MIESTO STAVBY:	Balog nad Ipľom, súp.č. 294, parc.č. 11		
DÁTUM:	December 2019		
STAVBA:	ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY	PROFESIA:	ARCHITEKTÚRA
OBSAH:	VÝKAZ OKENNÝCH A DVERNÝCH VÝPLŇÍ	ÚČEL:	PS
		ARCH.Č.:	
		MIERKA	ČÍSLO VÝKR.:
		1:100	A - 06

4