

**OBEC VINICA, Cesta slobody č. 466  
991 28 VINICA**

číslo spisu: 213/2017

Vinica, 14.08.2017

Vybavuje: Jana Balážiková

**ROZHODNUTIE  
o umiestnení stavby**

Navrhovateľ: **Obec Balog nad Ipl'om zastúpená starostom obce Ing. Petrom Bálintom**  
**IČO: 00319228**  
**Hlavná č. 75**  
**991 11 Balog nad Ipl'om**

podal dňa **07.07.2017** na Obec Vinica návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:  
**„ Chodník pri regionálnej ceste II/527 v obci Balog nad Ipl'om „**, ktorá má byť umiestnená na pozemkoch **KN-C** parc.č. **1371, 2, 1374/1, 1383/5, 1372** /pozemok **KN-E** parc.č. **2241/, 836, 4601, 1136** v katastrálnom území **Balog nad Ipl'om** / v zastavanom území obce aj mimo zastavaného územia obce /.

Začatie konania bolo oznámené všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním bolo dňa **02.08.2017**.

Obec Vinica zastúpená starostom obce Bélom Hrubíkom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 a § 119 ods. 3 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, podľa zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zák. NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, posúdil návrh podľa ust. § 37 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho podľa ust. § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  
vydáva

**rozhodnutie  
o umiestnení stavby**

**„ CHODNÍK PRI REGIONÁLNEJ CESTE II/527  
V OBCI BALOG NAD IPL'OM “**

Stavba bude umiestnená na pozemkoch **KN-C** parc.č. **1371, 2, 1374/1, 1383/5, 1372** /pozemok **KN-E** parc.č. **2241/, 836, 4601, 1136** v katastrálnom území **Balog nad Ipľom** / v zastavanom území obce aj mimo zastavaného územia obce /, tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia ( súčasť rozhodnutia pre navrhovateľa ).

#### **Popis stavby:**

Predmetom územného rozhodnutia je umiestnenie chodníka pri regionálnej ceste II/527 v obci Balog nad Ipľom z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky segregáciou pešej dopravy od motoristickej a riešenie odvodnenia vozovky cesty II/527 v dotknutých úsekoch. Na mostnom objekte, ktorý premoštuje vodný tok / pozemok parc.č. 1383/5 / chodník nebude umiestnený.

#### **Objektová skladba stavby pozostáva:**

##### **Stavebné objekty:**

**SO – 01 – Chodník – stred** – začína úpravami spevnených plôch na autobusovej zastávke pred budovou obecného úradu a končí na autobusovej zastávke v centre obce. Šírka chodníka: 1,50 m / na autobusovej zastávke pri obecnom úrade šírky v priemere 2,00 m /. Na autobusových zastávkach budú riešené nástupné chodníky.

V rámci vybudovania chodníka bude riešené aj odvodnenie ulice Hlavnej – regionálnej cesty II/527 vybudovaním uličných dažďových vpustov zaústených do navrhovanej dažďovej kanalizácie, osadenie BGU žľabu s mrežou priečne cez vozovku ulice so zaústením do dažďovej kanalizácie a úprava plochy parkoviska – rozšírenie boxu pre vozidlá ZŤP. Navrhovaná dažďová kanalizácia bude pozostávať z dvoch vetiev DN 600 o dĺžke 133,50 m a 193,50 m.

Dĺžka chodníka: 463,10 m. Vybudovaná plocha / chodník /: 719,23 m<sup>2</sup>. Plocha pre OMV: 11,80 m<sup>2</sup>. Počet uličných vpustov: 8 + 1 ks. Dažďová kanalizácia DN 600: 327,00 m. BGU žľab s mrežou: 6,30 m.

**SO – 02 – Chodník – západ I.** – začína na autobusovej zastávke v centre obce a pokračuje až po vstup do kostola. Šírka chodníka: 1,50 m / na začiatku úseku v krátkom úseku šírky 1,25 m /. V rámci vybudovania chodníka bude riešené aj odvodnenie ulice Hlavnej – regionálnej cesty II/527 vybudovaním uličných dažďových vpustov zaústených do navrhovanej dažďovej kanalizácie a osadenie BGU žľabu s mrežou priečne cez vozovku ulice so zaústením do dažďovej kanalizácie. Navrhovaná dažďová kanalizácia bude pozostávať z jednej vetvy DN 600 o dĺžke 281,50 m. V rámci stavebného objektu budú riešené aj spevnené plochy pre občasné státie vozidiel pri kostole a v areály cintorína.

Dĺžka chodníka: 326,50 m. Vybudovaná plocha / chodník /: 484,25 m<sup>2</sup>. Plocha pre OMV: 82,50 + 240,00 m<sup>2</sup>. Počet uličných vpustov: 7 + 6 ks. Dažďová kanalizácia DN 600: 281,50 m. BGU žľab s mrežou: 6,60 m.

**SO – 03 – Chodník – východná časť obce** – začína pred križovatkou s ulicou Nová Osada a pokračuje až po vjazd do areálu obecného úradu a zdravotného strediska. Šírka chodníka: 1,50 m. V rámci vybudovania chodníka bude riešené aj odvodnenie ulice Hlavnej – regionálnej cesty II/527 vybudovaním uličných dažďových vpustov zaústených do navrhovanej dažďovej kanalizácie. Navrhovaná dažďová kanalizácia bude pozostávať z jednej vetvy DN 600 o dĺžke 158,00 m a z jednej vetvy DN 400 o dĺžke 108,50 m.

Dĺžka chodníka: 338,10 m. Vybudovaná plocha / chodník /: 507,15 m<sup>2</sup>. Počet uličných vpustov: 8 ks.

**SO – 04 – Chodník – západ II.** – začína na vstupe do kostola a pokračuje až po druhý vstup do areálu Poľnohospodárskeho družstva, kde končí. Šírka chodníka: 1,50 m. V rámci vybudovania chodníka bude riešené aj odvodnenie ulice Hlavnej – regionálnej cesty II/527 vybudovaním uličných dažďových vpustov zaústených do navrhovanej dažďovej kanalizácie. Navrhovaná dažďová kanalizácia bude pozostávať z jednej vetvy DN 400 o dĺžke 67,00 m. Dĺžka chodníka: 184,30 m. Vybudovaná plocha / chodník /: 276,45 m<sup>2</sup>. Počet uličných vpustov: 3 ks.

Chodníky budú v celej trase riešené z betónovej zámkovej dlažby obojstranne lemované betónovými obrubníkmi.

**Konštrukcia chodníka:**

zámková dlažba HAKA o hrúbke 60 mm  
 podsyp z kameniva o hrúbke vrstvy 20 - 30 mm  
 kamenivo spevnené cementom o hrúbke vrstvy 100 mm  
 podklad z vibr. štrku o hrúbke vrstvy 200 mm  
 upravená pláň po odkopávkách  
 V miestach vjazdov bude riešená dlažba hrúbky 80 mm

**Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:**

Pozemky parc.č. 1371, 2, 1374/1, 1372, 836, 4601, 1136, druh pozemkov **zastavané plochy a nádvoría** a pozemok parc.č. 1383/5, druh pozemku **vodné plochy** v katastrálnom území **Balog nad Ipl'om**

**Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z. tieto podmienky:**

**A Polohové a výškové usporiadanie stavby:**

**SO - 01 Chodník - stred** - bude umiestnený na pozemkoch parc.č. 1371, 1383/5, 1374/1, 2 v katastrálnom území **Balog nad Ipl'om**.

**SO - 02 Chodník – západ I.** - bude umiestnený na pozemkoch parc.č. 1372, 836, 1136 v katastrálnom území **Balog nad Ipl'om**.

**SO - 03 Chodník – východná časť obce** - bude umiestnený na pozemku parc.č. 1371 v katastrálnom území **Balog nad Ipl'om**.

**SO - 04 Chodník – západ II.** - bude umiestnený na pozemkoch parc.č. 1372, 4601 v katastrálnom území **Balog nad Ipl'om**.

**SO - Dažďová kanalizácia** bude vedená pozemkami parc.č. 1371, 2, 1374/1, 1383/5, 1372, 836, 4601 v katastrálnom území **Balog nad Ipl'om**.

**B Napojenie na komunikačnú sieť:**

Napojenie stavby na komunikačnú sieť bude zabezpečené z jestvujúcej pozemnej komunikácie v obci **Balog nad Ipl'om**.

**C Požiadavky vyplývajúce z chránených území a ochranných pásiem:**

1/Pri umiestnení stavby dodržať ochranné pásma v bezprostrednej blízkosti jestvujúcich energetických zariadení v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.

2/Pri umiestnení stavby dodržať ochranné pásma v bezprostrednej blízkosti sietí elektronických komunikácií Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z.

3/ Pri umiestnení stavby dodržať ochranné a bezpečnostné pásma v bezprostrednej blízkosti jestvujúcich plynárenských zariadení v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.

**D Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:**

1/ Podľa ustanovenia § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, platí na území kde má byť predmetná stavba umiestnená prvý stupeň ochrany.

2/ V prvom stupni ochrany je navrhovateľ povinný dodržiavať ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny uvedené v § 3 - § 10, druhej časti zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

3/ Keďže sa rozhodnutie týka činnosti aj mimo zastavaného územia obce, vyjadrenie orgánu ochrany prírody sa vyžaduje aj k vydaniu stavebného povolenia.

4/ Práce pri výstavbe organizovať a realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu či zhoršeniu kvality podzemných vôd a povrchových vôd. Na prípadné zneškodnenie úniku nebezpečných látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou vybaviť pracovisko špeciálnymi prostriedkami na toto zneškodnenie.

5/ Počas vykonávania stavebných prác je na nezabezpečených plochách zakázané vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré môžu spôsobiť kontamináciu znečisťujúcimi látkami – dopĺňať pohonné hmoty, vymieňať oleje a náplne, vykonávať opravy stavebných a prepravných mechanizmov, pri ktorých by mohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok.

6/ Stavebný objekt „ Dažďová kanalizácia „ je podľa § 52 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( vodný zákon ) v znení neskorších predpisov definovaný ako vodná stavba a na uskutočnenie je potrebné povolenie Okresného úradu Veľký Krtíš, odboru starostlivosti o životné prostredie ako orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného zákona.

7/ Projektovú dokumentáciu k uskutočneniu vodnej stavby je potrebné vypracovať odborne spôsobilou osobou v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a v súlade s § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

8/ Pred vydaním stavebného povolenia alebo najneskôr so stavebným povolením je na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku / spevnených plôch / do povrchových vôd alebo podzemných vôd prostredníctvom vsakovacieho systému potrebné požiadať Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d/ vodného zákona. Pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku musia byť splnené podmienky vodného zákona a požiadavky stanovené v § 9 NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

9/ V prípade, že dôjde k vypúšťaniu vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd je potrebné predložiť stanovisko správcu vodného toku / SVP š.p. OZ Banská Bystrica /.

10/ V prípade, že dôjde k vypúšťaniu vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd prostredníctvom vsakovacieho systému je potrebné predložiť stanovisko SHMÚ a Hydrogeologický prieskum vypracovaný odborne spôsobilou osobou.

11/ Projekt pre stavebné povolenie dopracovať o počet plánovaných parkovacích miest a opis ich konštrukčného riešenia a opätovne predložiť Okresnému úradu Veľký Krtíš, odboru starostlivosti o životné prostredie / ŠVS / na vyjadrenie.

12/ Pri stavebných prácach, ktoré budú vyžadovať obmedzenia na pozemných komunikáciách zvoliť taký technologický postup pri realizácii stavebných prác, pri ktorých budú vytvorené prekážky na pozemných komunikáciách len v minimálnej miere a na dobu nevyhnutne potrebnú.

13/Stavebník zodpovedá za prijatie vhodných opatrení na zaistenie potrebnej bezpečnosti a ochrany chodcov voči prípadným pádom do otvorených výkopov.

14/Úpravou napojenia chodníka na cestu II/527 resp. miestne komunikácie nesmie byť v dotknutých miestach nijakým spôsobom ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky ani technický stav cesty.

15/Predložiť na schválenie na OR PZ vo Veľkom Krtíši, ODI projektovú dokumentáciu dočasnej zmeny miestnej úpravy cestnej premávky formou prenosných / dočasných / dopravných značiek, ktoré budú použité počas realizácie stavby.

16/Počas stavby rešpektovať ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov, ako aj cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

17/Okresný dopravný inšpektorát odboru poriadkovej a dopravnej polície OR PZ vo Veľkom Krtíši si vyhradzuje právo na doplnenie resp. zmenu stanovených podmienok / 12/ - 16/ /, pokiaľ si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný všeobecný záujem.

18/O každej zmene stavby, v súvislosti s cestnou premávkou informovať dopravný inšpektorát, ako aj príslušný cestný správny orgán.

19/V plnej miere dodržiavať ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.

20/V prípade budúcej rekonštrukcie pozemnej komunikácie vlastníka chodníka na výzvu vlastníka resp. správcu cesty bude rešpektovať vyvolanú zmenu technického riešenia cesty a na vlastné náklady zabezpečí preloženie chodníka v obci Balog nad Ipľom.

21/Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie doplniť a zosúladiť v zmysle platných predpisov a noriem a predložiť v písomnej forme cestnému správnomu orgánu – Okresnému úradu Veľký Krtíš, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií na vyjadrenie.

22/Do projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu na predmetnú stavbu dopracovať k jednotlivým druhom a katalógovým číslam odpadov / v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov /, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, ich predpokladané množstvá a spôsob nakladania s odpadmi t.j. uviesť spôsob / kódy / zhodnotenia resp. zneškodnenia a to v súlade s Prílohou č. 2 a č. 3 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / „zákon o odpadoch „ / . Túto dokumentáciu predložiť úseku štátnej správy odpadového hospodárstva – Okresnému úradu Veľký Krtíš, odboru starostlivosti o životné prostredie na vyjadrenie.

23/Pred kolaudačným konaním požiadať podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgán verejného zdravotníctva o posúdenie z hľadiska vplyvu na zdravie návrh na kolaudáciu stavby.

24/Výšku obrubníka osadiť nad niveletu vozovky cesty tak, aby sa vozovka cesty mohla zosilniť v prípade opravy cesty minimálne o 50 mm.

25/Stavebník v zmysle „Zásad hospodárenia s majetkom BBSK „ podľa oddielu VIII. článku 14 uzavrie s vlastníkom pozemku zmluvu o zriadení vecného bremena na stavebné objekty a ich časť, keď budú umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve BBSK.

26/Podmienkou súhlasu s realizáciou stavby je uzavretie Zmluvy o podmienkach realizácie stavby a o podmienkach prevádzky, údržby a opravách vybudovanej stavby umiestnenej v cestnom telese a súčastiach pozemnej komunikácie.

Predmetom zmluvy bude vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pre prípad rekonštrukcie, modernizácie, opravy a iných úpravách pozemnej komunikácie, jej súčastí, mostov a vybudovanej stavby, pričom prekládku realizovanej stavby bude po celú dobu jej životnosti financovať vlastníka stavby.

27/K žiadosti o vyjadrenie k zvláštnemu užívaniu predložiť projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby.

28/Po vydaní stavebného povolenia stavebník pred začatím prác na telese cesty musí mať vydané povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa § 8 CZ a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Povolenie vydáva cestný správny orgán – Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

V prílohe žiadosti o povolenie zvláštného užívania cesty bude Zmluva uzavretá medzi BBRSC a stavebníkom alebo súhlasné vyjadrenia správcu cesty II. a III. triedy, ak bude zmluva v štádiu podpisovania.

29/Výstavbou chodníka nesmie dôjsť k ovplyvneniu smerového a výškového vedenia cesty ani k šírkovému usporiadaniu cesty.

30/Realizáciou chodníka dôjde k zásahu do jazdného pásu cesty. Spätnú úpravu dotknutej časti vozovky cesty v priestore medzi vozovkou cesty a obrubníkom chodníka vykonať asfaltovým betónom v šírke minimálne 500 mm.

31/Práce na telese cesty sa môžu vykonávať v období od 01.04. – do 31.10. príslušného roka pod ochranou určeného dočasného dopravného značenia prípadne uzávierky cesty. Stavebník počas výstavby bude zodpovedať za údržbu dotknutého úseku cesty určeným dopravným značením, ktoré osadí na vlastné náklady. Pravidelne zabezpečovať prevádzky schopnosť jazdných pruhov a dotknutých odvodňovacích zariadení cesty tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v dotknutom úseku.

32/Stavebník zodpovedá za prípadné škody spôsobené na cestnom telese cesty v súvislosti s realizáciou stavby.

33/Správca cesty si vyhradzuje právo kontroly pri vykonávaní stavebných prác na telese cesty.

34/Na zrealizovanú stavebnú úpravu sa viaže záručná doba 60 mesiacov odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných stavebných úprav – prác.

35/Začatie prác musí byť písomne oznámené minimálne 10 dní pred plánovaným zahájením prác na cestnom telese, pracovníkovi BBRSC a.s..

36/Po ukončení prác je potrebné dotknutú časť cestného telesa uviesť do pôvodného - prevádzky schopného stavu a zápisnične odovzdať správcovi cesty BBRSC a.s.. V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatíu prác na telese cesty považuje sa, že práce sú neukončené.

37/V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správnomu orgánu a správcovi komunikácie.

38/BBRSC a.s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo určené podmienky / 24/ - 37/ / kedykoľvek doplniť alebo zmeniť ak si to vyžaduje všeobecný záujem.

39/V predmetnej lokalite sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné NN vedenia a skrine.

40/Od uvedených energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN / VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter /.

Pri realizácii výkopových prác neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.

41/Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D a.s., ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Veľký Krtíš.

42/Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D a.s. prizvať zástupcu SSE-D a.s. z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu vyjadrenia SSE-D a.s.

43/V súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách energetických zariadení SSE-D a.s. nezodpovedá SSE-D a.s. za poškodenie zariadení navrhovateľa.

44/Pri realizácii stavby dôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií / SEK / spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o.

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom / § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. / a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

45/Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia Slovak Telekom a.s. alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o., je navrhovateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

- preukázateľne oboznámi zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,

- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,

- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie / napr. hĺbiace stroje /,

- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,

- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím / zasypaním /,

- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. čísle 12129,

- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami / z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia /.

46/V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné len so súhlasom povereného zamestnanca Slovak Telekom a.s.

47/Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

48/Pri realizácii stavby dodržať všetky podmienky vyjadrenia Slovak Telekom a.s. č. 6611721644 zo dňa 03.08.2017.

49/Podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, v prípade nájdenia archeologického nálezku je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď nahlásiť Krajskému pamiatkovému úradu v Banskej Bystrici, tel.: 048/2455834. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezku, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia.

Do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezku, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu.

Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

50/V záujmovej oblasti sa nachádzajú plynárenské zariadenia: „ STL plynovod „.

51/Pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

#### **E Požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN:**

Projektovú dokumentáciu stavby spracovať v súlade s vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecno technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a v zmysle ust. § 9 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s príslušnými technickými normami.

#### **F Vecná a časová koordinácia stavby:**

Predpokladaný termín vydania stavebného povolenia: **október 2017**

Predpokladaný termín začatia stavby: **október 2017**

Predpokladaný termín ukončenia stavby: **október 2019**

#### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V rámci územného konania neboli účastníkmi konania vznesené žiadne námietky, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby.

Toto rozhodnutie platí podľa ust. § 40 ods. 1 stavebného zákona, dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestráca však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

Príslušným stavebným úradom na vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby SO - Dažďová kanalizácia je Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie a špeciálnym stavebným úradom na vydanie stavebného povolenia na SO - 01, SO - 02, SO - 03 a SO - 04 je Obec Balog nad Ipl'om ( podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. ).

## **O d ô v o d n e n i e**

Navrhovateľ **Obec Balog nad Ipl'om** zastúpená starostom obce **Ing. Petrom Bálintom**, IČO: 00319228, Hlavná č. 75, 991 11 Balog nad Ipl'om podal dňa **07.07.2017** návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „ **Chodník pri regionálnej ceste II/527 v obci Balog nad Ipl'om** „.

K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov a dotknutých organizácií.

Obec Vinica oznámila po podaní návrhu dňa **11.07.2017** začatie územného konania podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a dňa **11.07.2017** podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a zároveň nariadila k predloženému návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň **02.08.2017**.



Stavebný úrad posúdil návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa ust. § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Stavebný úrad posudzoval podrobnejšie umiestnenie stavby na miestnom zisťovaní.

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia sa vyjadrili dotknuté orgány a účastníci konania: Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie ( ŠVS, ŠSOPaK, ŠSOH ), SSE - distribúcia a.s., Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. OZ 05 Veľký Krtíš, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši, SPP - distribúcia a.s., Slovak Telekom a.s., Banskobystrická regionálna správa ciest a.s. Banská Bystrica, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Veľkom Krtíši, odbor poriadkovej a dopravnej polície, okresný dopravný inšpektorát, Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal dňa 14.07.2017 pod č. 2017/00449-002 záväzné stanovisko v rámci územného konania na stavbu umiestňovanú týmto rozhodnutím.

Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor krízového riadenia vydal dňa 04.07.2017 pod č. OU-VK-OKR-2017/005895-002 záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia na predmetnú stavbu a k umiestneniu predmetnej stavby.

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica vydal dňa 27.07.2017 pod č. KPUBB-2017/17157-2/58233/BRE záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 zák.č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, ktorým určuje zámer navrhovateľa za prípustný.

Stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Pripomienky dotýkajúce sa samotnej realizácie stavby budú zohľadnené v podmienkach stanovených v stavebnom povolení.

V prípade potreby si navrhovateľ nechá overiť právoplatnosť tohto rozhodnutia na Obci Vinica.

#### **Poučenie:**

Podľa § 54 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Obec Vinica.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní a nadobudnutí právoplatnosti.



**Béla Hrubík**  
starosta obce

#### **Príloha pre navrhovateľa:**

situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce ( mesta ).

---

Vyvesené dňa 14.08.2011 .....

Zvesené dňa .....



---

Odtlačok pečiatky a podpis  
oprávnenej osoby